

Projektor

PJ WXC1110

RICOH
imagine. change.



Wysokiej jakości projektor w małej obudowie

PJ WXC1110 to mobilny, bardzo uniwersalny i wielozadaniowy projektor. Dzięki niewielkim rozmiarom bez problemu przeniesiesz go w dowolne miejsce i wyświetlisz profesjonalną prezentację. Projektor idealnie nadaje się dla osób mobilnych, które chcą zaprezentować ważne informacje w miejscach, gdzie nie poradzi sobie większy projektor. Szybka konfiguracja i prosta obsługa sprawiają, że projektor ten może obsługiwać każdy. Jest niezawodny i posiada wiele innowacyjnych funkcji dzięki którym Twoje prezentacje na długo pozostaną w pamięci.

- Projekcja przez 20.000 godzin (w trybie jasnym) - brak konieczności wymiany lampy.
- Projekcja krótkoogniskowa - idealny do małych pomieszczeń, szkół, sal konferencyjnych, a także do projekcji na wszystkich ekranach.
- Kompaktowy i lekki, można go przenieść w dowolne miejsce.
- Jasność 600 lumenów i wyraźny obraz.
- Bateria - idealny dla osób mobilnych.



Mały rozmiar, ale wielkie możliwości

Idealna prezentacja

Nowy model został zaprojektowany z myślą o pracy mobilnej. Jest tak mały i lekki, że możesz go zabrać wszędzie i wyświetlić prezentację w dowolnym miejscu. Jeśli musisz go przenieść z miejsca na miejsce będąc w biurze, lub gdy jesteś osobą, która zawsze przebywa poza biurem, to ten projektor jest idealnie zaprojektowany dla Ciebie.



Łączność z każdego miejsca

Nieważne, czy jesteś ekspertem w prezentacji, czy dopiero zaczynasz, to projektor dla każdego. Szybka konfiguracja i prosty interfejs sprawiają, że bez problemu poradzisz sobie z jego obsługą. Opcje łączności w tym Wi-Fi / WLAN za pośrednictwem EZCast Pro dongle oznaczają, że możesz cieszyć się wspaniałą projekcją w dowolnym miejscu.



PJ WXC1110

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

System projekcji:	0,45" WXGA DMD Chip
Rozdzielczość:	1 024 000 pikseli (1 280 x 800)
Panel:	Rozmiar: 0,45" Proporcje obrazu: 16:10
Jasność:	600 lumenów
Odwzorowanie kolorów:	16 700 000 kolorów
Współczynnik kontrastu (natywny):	600:1
Współczynnik kontrastu:	40 000:1
Rozmiar ekranu projekcji:	25" do 200"
Odległość projekcji:	0,43-3,44 m (from projection window to the screen)
Light source:	RGB LED
LED life:	Bright mode: 20 000 hours Eco mode: 30 000 hours
Sygnały kompatybilne RGB (analogowe, cyfrowe):	Wyświetlacz: WXGA (1 280 x 800), XGA (1 024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) Skompresowany obraz: UXGA (1 600 x 1 200), SXGA (1 280 x 1 024)
Sygnal wejściowy:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Analogowy RGB kompatybilny z częstotliwością skanowania:	Poziomo: 15 do 91 kHz Pionowo: 24 do 120 Hz
Ostrość:	Ręcznie
Złącza we/wy:	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN), HDMI x 1, TYPE-A x 1 (USB), Wired in/out (3,5 mm phone jack) x 1
Sieć bezprzewodowa:	IEEE 802.11a/b/g/n zgodne
Funkcje podstawowe:	Mute (Puste), Zmiana rozmiaru (Powiększenie), Auto keystone, Ochrona hasłem, Logo użytkownika, Tryb Eco, 3D, Tryb koloru ściany, Kensington lock, Firmware update
Wbudowany głośnik:	1,5 W mono
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	112,5 x 50,5 x 105 mm
Waga:	0,45 kg
Źródło zasilania:	100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Tryb pracy: 76 W Tryb uśpienia: 0,5 W
Zakres temperatury pracy:	5°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy:	80%
Poziom hałasu:	Standard mode: 34 dB Eco Mode: 24 dB

W ZESTAWIE

Informacje wstępne/Podręcznik (Podręcznik uruchomienia), kabel RGB (VGA), CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcja obsługi w 23 językach, pilot, Zasilacz AC/wtyczka AC, Torba, ochrona na obiektyw

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.