

Tablica interaktywna

Tablica interaktywna RICOH D6500

RICOH
imagine. change.



Rozdzielczość
Full HD
1080p

Ekran
dotykowy
LED

Interakcja na
odległość

Polski OCR
pisma
odręcznego


Moduł OPS


Wbudowane
głośniki
2 x 12W

Kompletne rozwiązanie dla interaktywnych prezentacji

Szybkie i efektywne opracowanie koncepcji rozwoju i komunikacji jest kluczowe w sektorze biznesowym i edukacyjnym. W nowoczesnym biurze współpraca z wykorzystaniem najnowszych metod pracy jest niezbędna. Tablica interaktywna D6500 firmy Ricoh usprawnia, ułatwia szkolenia i współpracę co umożliwia zaangażowanie i organizację grupy użytkowników. Mając możliwość wyboru modelu z kontrolerem lub bez, każde rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki.

- Wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD 1080p, z podświetleniem LED zapewnia doskonałą ostrość widzenia
- Kontroler Ricoh umożliwia zdalną komunikację i podłączenie do tablicy D6500 8 komputerów lub 10 tabletów
- Intuicyjna obsługa z kontrolerem Ricoh zapewnia proste zarządzanie z wykorzystaniem przyjaznej ikonografiki
- Proste wyświetlenie informacji za pomocą pisma odręcznego lub elektronicznego pisaka z kontrolerem Ricoh
- Dodatkowe opcje wyboru systemu operacyjnego umożliwiają korzystanie z interaktywnego oprogramowania i aplikacji





Elastyczny wybór opcji systemu operacyjnego i oprogramowania

Możesz wybrać konfigurację D6500 dopasowaną do Twojego budżetu oraz potrzeb. Podczas obsługi bez kontrolera możesz użyć systemu operacyjnego z komputera do uruchomienia aplikacji, zapewniając ekonomiczny sposób prezentacji. Opcjonalnie można wybrać kontroler OPS z Windows™ 8. Umożliwia to wykorzystanie pakietu aplikacji dedykowanych do tablic interaktywnych. Dodatkowa opcja w postaci kontrolera OPS bez systemu operacyjnego, pozwala na wykorzystanie D6500 z preferowanym systemem Windows. Oznacza to, że można dodać własne wybrane aplikacje, skonfigurować ustawienia sieci i tablicę w zakresie bezpieczeństwa.

Twój wybór w jaki sposób działa kontroler

Korzystając z tablicy D6500 dostarczonej z kontrolerem OPS można skorzystać z aplikacji interaktywnej tablicy dostarczając rozwiązanie typu "all-in-one". Wyświetlaj dane z komputera, iPada, tabletu lub smartfona na tablicy i rozpocznij interaktywną pracę. Jeśli masz aplikację, którą chcesz użyć z tablicą D6500, Ricoh OS Free Controller umożliwia wykorzystanie jej kontroler OPS bez systemu operacyjnego. Możesz również skonfigurować własne ustawienia sieci i ochrony Windows, zgodnie z zasadami korporacyjnymi.

Interaktywna nauka dla uczniów szkół podstawowych i studentów

Młody umysł szybciej przyswaja naukę poprzez interakcję i dyskusję. Dzięki tablicy D6500 lekcje stają się ciekawsze i łatwiejsze do zapamiętania. Na tablicy interaktywnej D6500 możemy wyświetlić grafikę, zdjęcia, wykresy i wideo z adnotacjami. Wszystkie lekcje przeprowadzone graficznie zostają zapisane i mogą być udostępnione w formacie PDF.

Przedstaw studentom swoje aplikacje

Tablica D6500 dostarczana jest bez kontrolera OPS, umożliwia wykorzystanie swoich aplikacji i dzielenie się nimi ze studentami. Zapomocą D6500 wyświetlasz grafikę, opisujesz programy i schematy. Tablica D6500 wyświetla obrazy rozdzielczości Full HD 1080p, można również oglądać filmy w Blue-ray i odtwarzać obrazy w wysokiej rozdzielczości z innych urządzeń.



Nauka i zabawa

Zajęcia mogą być teraz poprowadzone jako interaktywne sesje, a studentów wydziału sztuk pięknych zaangażować w rysowanie impresjonistyczne. Grupy robocze mogą wykorzystać tablicę D6500 do odkrywania nowych projektów. Na lekcjach historii można wykorzystać przesłane na tablicę dokumenty i na ekranie zaznaczyć kluczowe informacje. Każda lekcja zostaje zapisana, a później udostępniona studentom.



Spontaniczne notatki zostaną zapisane i udostępnione

Podczas pisania na ekranie tablicy, można skorzystać z funkcji OCR, aby przekonwertować napisany tekst. Tekst OCR zostaje zapisany, co umożliwia przeszukiwanie zanotowanych wcześniej notatek i komentarzy. Tablica obsługuje jednocześnie rysowanie, studenci mogą tworzyć co tylko sobie wymyślą. W zależności od używanego oprogramowania, możemy przesuwac, edytować oraz zmniejszać wielkości grafiki na ekranie.




Dzieląc się wiedzą i kreatywnością wzmocniasz pozycję firmy

W jaki sposób można wykorzystać i udostępnić cenną wiedzę w grupach roboczych? Potrzebujesz urządzenia, które umożliwi każdemu współpracę i zaangażowanie podczas sesji "burzy mózgów"? A może potrzebujesz przekazać lub uzyskać cenne informacje od pracowników z innych lokalizacji. Tablica D6500 to odpowiedź na Twoje potrzeby: interaktywna platforma, umożliwiająca udostępnianie i rozwijanie pomysłów. Po zakończonej prezentacji, masz możliwość zapisania swoich pomysłów w folderze lub wysłania ich na wskazany e-mail i wykorzystanie ich w przyszłości.

Zdalna komunikacja

Za pomocą połączenia internetowego bez konieczności instalacji oddzielnego serwera i oprogramowania możesz udostępnić treść tablicy na 8 tablicach jednocześnie. Każda tablica oferuje interaktywną kontrolę każdemu uczestnikowi w każdej lokalizacji. Dodatkowo użytkownicy komputerów lub tabletów mogą zalogować się, aby za pomocą przeglądarki zobaczyć prezentację. Dla użytkowników iPadów aplikacja jest również dostępna*.




Bezpieczne prezentacje biznesowe

Po wprowadzeniu przez uczestników kodu PIN, tablica D6500 umożliwia bezpieczne udostępnianie projektów biznesowych. Po wyłączeniu zasilania tablica D6500 automatycznie przechodzi w tryb oczekiwania, a wszystkie dane zostają automatycznie usunięte. W tablicy D6500 jest zainstalowany program antywirusowy McAfee™.



Udostępnianie informacji i szkolenia stają się jeszcze prostsze

Używając opcjonalnego elektronicznego pisaka, możesz pisać, rysować, zmieniać wielkość i przesuwać diagramy, grafikę i obrazy. Wykresy i schematy mogą być wzbogacone o rysunki i wbudowane grafiki. Sugestie i propozycje uczestników zostają bezpośrednio nanoszone na prezentację. A dodatkowe informacje zapisane, używając funkcji OCR do przeszukiwania zapisanej zawartości jako pliki PDF.



Wszechstronne działanie

Tablica D6500 jest gotowa do działania zaraz po uruchomieniu. Zdalne konfigurowanie ustawień administratora jest chronione przez zainstalowany program antywirusowy McAfee. Opcjonalne bezprzewodowe połączenie uzupełnia oferowane połączenie za pomocą sieci LAN. Dla zdalnego i lokalnego dostępu, wymagana jest autoryzacja kodem PIN, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu zapisanych wcześniej danych. Korespondencja z LDAP obsługuje przepływ pracy zmniejszając zarejestrowane adresy e-mail.

Znakomita jakość

Ogromną zaletą tablicy D6500 jest 65 calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD 1080p, który posiada podświetlenie LED o wyjątkowej jasności i długiej żywotności. Wielodotkowy ekran na podczerwień, umożliwia wielu uczestnikom jednoczesne rysowanie i pisanie na ekranie. W zależności od używanego systemu operacyjnego i oprogramowania, mamy dostępnych maksymalnie 10 punktów dotykowych podczas rysowania.

Za pomocą elektronicznego pisaka wykonasz precyzyjnie notatk

Za pomocą opcjonalnego interaktywnego elektronicznego pisaka, możesz precyzyjnie zapisać swoje notatki, używając do tego jednej z czterech grubości linii. Pisanie jest łatwe i naturalne. Za pomocą pisaka możesz rysować lub pisać w 20 kolorach. Pisak łączy się z kontrolerem OPS za pomocą kabla USB.

Prosta obsługa, szybki start

Nie musisz już tracić czasu na ustawienia i konfigurację tablicy. Tablica D6500 jest gotowa do pracy zaraz po uruchomieniu - nie jest wymagana kalibracja i ustawienia oprogramowania. Obsługa jest intuicyjna. Kończąc spotkanie, masz możliwość zapisania danych jako dokumenty PDF z opcją wyszukiwania, aby później znaleźć notatki wpisując słowo kluczowe i przesłać je w każdej chwili za pomocą e-mail.

Wszechstronne opcje wyświetlania i audio

Tablicę D6500 można umieścić na stojaku na kółkach, co umożliwia łatwe jej przemieszczanie. Jeśli istnieje taka potrzeba, tablice D6500 można powiesić na ścianie. Dwa wbudowane głośniki o mocy 12W każdy, nie potrzebują zewnętrznego systemu nagłośnienia, podczas prezentacji medialnej. Istnieje również możliwość podłączenia do zewnętrznych portów audio, zewnętrznego systemu nagłośnienia.

Interaktywne prezentacje rozwiązaniem dla biznesu i edukacji



- 1** Ogromną zaletą tablicy D6500 jest 65 calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD 1080p, który posiada podświetlenie LED o wyjątkowej jasności i długiej żywotności.
- 2** Tablica D6500 jest gotowa do pracy zaraz po uruchomieniu - nie jest wymagana kalibracja, oszczędzasz dzięki temu czas.
- 3** Ekran dotykowy pozwala na wygodne pisanie, rysowanie, edytowanie, usuwanie, przenoszenie, zmianę rozmiaru i zapisywanie. Podświetlanie obszarów, przesuwanie stron, zmniejszanie i powiększanie.
- 4** Prosty interfejs użytkownika powoduje, że łatwo można udostępnić, edytować i zapisywać zadania.
- 5** Prosta integracja z istniejącą infrastrukturą IT, obsługa zdalnych działań.
- 6** Opcja sieci bezprzewodowej umożliwia działanie bez podłączenia do sieci LAN.
- 7** Dostęp do sieci jest zabezpieczony autoryzacją kodem PIN. Po przejściu w tryb oczekiwania lub wyłączeniu tablicy następuje automatyczne usunięcie danych.
- 8** Centralna konfiguracja ustawień i podłączenie do jednej D6500 do 8 urządzeń. Możliwość uczestniczenia w prezentacji więcej niż 20 zdalnych użytkowników zalogowanych do jednej tablicy.

Tablica interaktywna RICOH D6500

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

Wyświetlacz panela

Rozmiar panela:	Przekątna: 65" szerokość (1 651 mm)
Typ ekranu:	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Podświetlenie:	System LED
Efektywny obszar wyświetlania (szer.x wys.):	1 428,5 mm x 803,5 mm
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 1,920 x 1,080
Kolor:	Maksymalnie: Ponad 1 060 000 000 kolorów
Jasność:	Maksymalnie: 360 cd/m ²
Proporcje obrazu:	16 : 9
Współczynnik kontrastu:	4 000 : 1
Pixel pitch:	0,744 x 0,744 mm
Szybkość reakcji:	8 ms (szary do szarego, średnio)
Kąt widzenia (H/V):	178°/178° (Współczynnik kontrastu >= 12)

PANEL DOTYKOWY

Technologia dotykowa:	Czujniki na podczerwień
Punkt kontaktu:	10 punktowy (tylko ekran tablicy) 2 punktowy (z opcją kontrolera Ricoh)
Rozdzielczość panela:	32 767 x 32 767
Precyzja:	+/- 10 mm w obszarze panelu
Wyjście:	USB 2.0 (typ B)
Wykrywanie systemu elektronicznego pisaka:	Metoda przechwytywania światła
Grubość szkła ochronnego:	Okolo 4 mm (łącznie z powłoką AR)

OGÓLNE

Interfejs (wejście):	Wideo (VGA, HDMI x2, DVI-D, Port wyświetlacza, Złożony, Składnik, S-video), Audio (L/R RCA, Linia 3,5 mm)
Interfejs (wyjście):	Wideo (VGA, DVI, Złożony), Audio (L/R RCA, wyjście głośnikowe)
Interfejs (inne):	RJ45 (sieć LAN), USB2.0 (type B) x1, RS-232C
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	1 531 x 126 x 885 mm
Waga:	74 kg
Źródło zasilania:	100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Poziom głośności dźwięku (system kompletny) (40 dB), Pobór mocy (Maksymalnie, Tryb uśpienia), Czas powrotu do stanu gotowości z trybu oczekiwania (5 sekund), Zakres temperatury pracy (0°C - 32°C), Wilgotność podczas pracy (10% - 80%)

W ZESTAWIE

Podręcznik konfiguracji i instrukcje bezpieczeństwa, kabel RGB (VGA), kabel zasilający 220V, pilot, kabel USB, pisak z filcową końcówką

OPCJE

Licencja zdalna, Stojak, Zestaw czujników pisaka w tym pisak elektroniczny, Ricoh kontroler OPS Type1, Ricoh kontroler OPS bez systemu operacyjnego Type 1

Aplikacja iPad wymaga licencji.

RICOH
imagine. change.

www.nt.ricoh.pl

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

Ricoh Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37

www.ricoh.pl